



Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО «ВИК – здоровье животных»  
Виолина В.Я.  
21 СЕН 2015

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению кормовой добавки Продактив AD<sub>3</sub>E  
для профилактики дефицита витаминов A, D<sub>3</sub> и E и заболеваний,  
связанных с ослаблением костей у всех видов животных и птиц и  
поддержания продуктивности у сельскохозяйственных животных и птиц

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Продактив AD<sub>3</sub>E (Productive AD<sub>3</sub>E) – кормовая добавка для поддержания продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц, профилактики дефицита витаминов A, D<sub>3</sub> и E и заболеваний, связанных с ослаблением костей у всех видов животных и птиц.

2. Продактив AD<sub>3</sub>E представляет собой смесь из витаминов в количестве из расчета на 1 литр: витамин A – 100 000 000 МЕ, витамин D<sub>3</sub> – 20 000 000 МЕ, витамин E (D,L- $\alpha$ -токоферолацетат) – 20 000 мг, а также вспомогательные компоненты – касторовое масло, натрия цитрат и дистиллированная вода до 1 л.

Продактив AD<sub>3</sub>E не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей в Продактив AD<sub>3</sub>E не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации, странах СНГ и ЕС.

3. По внешнему виду Продактив AD<sub>3</sub>E представляет собой жидкость желтовато-зеленоватого цвета с характерным запахом. Кормовая добавка хорошо смешивается с водой без образования осадка.

4. Выпускают Продактив AD<sub>3</sub>E расфасованным во флаконы по 50 и 500 мл или в 1, 5, 25 и 30-литровые канистры.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием названия продукции, адреса организации-производителя, состава, объема, номера партии, даты изготовления, условий хранения и срока годности,

назначения и штрих-кода. К каждой единице фасовки прикладывают инструкцию по применению.

5. Хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности в упаковке производителя при соблюдении условий хранения составляет 1 год с даты производства.

Запрещается применение кормовой добавки по истечении срока годности.

## II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Продактив AD<sub>3</sub>E является источником витаминов для всех видов животных и птиц. Витамины, входящие в состав продукта, являются катализаторами обменных процессов. Продактив AD<sub>3</sub>E стимулирует иммунную систему организма животного, поддерживает репродуктивные функции, профилактирует возникновение заболеваний, связанных с ослаблением костей и помогает сохранять продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц на высоком уровне при наступлении стрессовых ситуаций, связанных с вакцинацией, перемещением, транспортировкой, сменой рациона и при латентном течении некоторых заболеваний. Продактив AD<sub>3</sub>E оказывает комплексное общеукрепляющее и антистрессовое действие, а также способствует улучшению усвояемости кормов и увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. Он максимально усваивается организмом благодаря высокой биодоступности. Продактив AD<sub>3</sub>E относится к малотоксичным соединениям для теплокровных животных, не оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксичного, тератогенного и мутагенного воздействия.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Продактив AD<sub>3</sub>E применяют в кормлении крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, пушных зверей, мелких домашних животных, сельскохозяйственных и декоративных птиц для профилактики нарушений обмена веществ, повышения сопротивляемости организма к различным заболеваниям, для предупреждения стрессовых состояний в период вакцинации, транспортировки, при переводе в другое помещение, в качестве негормонального стимулятора роста и продуктивности, в период

беременности и лактации, в период смены рациона, а также при заболеваниях, связанных с ослаблением и размягчением костей.

8. Продактив AD<sub>3</sub>E применяют с водой для поения в следующих количествах:

*Сельскохозяйственной птице, кроликам: 0,5-1 мл/л в течение 3-5 дней;*

*Крупному рогатому скоту, свиньям, лошадям, овцам, козам: 0,5-1 мл на 20 кг массы животного в течение 3-5 дней.*

*Мелким домашним животным и декоративной птице* применяют 1-2 раза в месяц курсами по 2-3 дня, принудительно, путем введения, предварительно разведенной в воде кормовой добавки непосредственно в ротовую полость, либо добровольно, путем добавления в воду для поения, в следующих дозировках:

- Голуби: 1-2 мл/л воды
- Волнистые попугайчики: 0,5-1 мл/л воды
- Канарейки: 0,5 мл/л воды
- Норки: 1-2 капли
- Кролики (весом 1-2 кг): 2 капли
- Кролики (весом 3-5 кг): 4 капель
- Кролики (весом более 5 кг): 6 капель
- Щенки: 1-2 капли
- Собаки мелких пород (весом до 5 кг): 3 капли
- Собаки средних пород (весом 5-10 кг): 5 капель
- Собаки крупных пород (весом более 10 кг): 7 капель
- Котята: 1 капля
- Взрослые кошки: 2-3 капли
- Декоративные крысы, хомячки: 1 капля

9. Побочных явлений и осложнений при применении Продактив AD<sub>3</sub>E в рекомендуемых количествах не выявлено.

10. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам кормовой добавки.

11. Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

12. Продукцию от сельскохозяйственных животных и птиц после применения Продактив AD<sub>3</sub>E можно использовать в пищевых целях без ограничений.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с Продактив АD<sub>3</sub>E следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

14. Хранить в местах, недоступных для детей.

15. Организация-производитель: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия.

Адрес и место производства:

Россия, 308570, Белгородская обл., Белгородский район, пос. Северный 1-й, ул. Березовая, д. 46 г., корп. 15.

Инструкция разработана: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140051, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А.

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-3-2955-15